

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

[www.bip.ceglow.pl](http://www.bip.ceglow.pl)

---

## **Cegłów: Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z wyposażeniem.**

**Numer ogłoszenia: 62809 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Cegłów , ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, tel. 025 579 59 48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.bip.ceglow.pl](http://www.bip.ceglow.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zakup samochodu asenizacyjnego wraz z wyposażeniem..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Cysterna asenizacyjna z funkcją czyszczenia przykanalików Podwozie Podwozie dwuosiove 4x2, Pojazd fabrycznie nowy rocznik min 2010, Rozstaw osi 4100 - 4200 mm, Zawieszenie przednie na resorach parabolicznych Zawieszenie tylne pneumatyczne na min czterech poduszkach, Dopuszczalna masa całkowita 18000 kg, Masa własna podwozia max. 4900 kg, Nośność przedniego zawieszenia min. 7500 kg, Nośność tylnego zawieszenia min. 11500 kg, Silnik o mocy min. 270 KM, Płomieniowe urządzenie rozruchowe, Norma emisji spalin min. Euro 5, uzyskana przez SCR, Skrzynia biegów manualna 9 biegowa z biegiem pełzającym Blokada mechanizmu różnicowego, Norma hałasu zewnętrznego 80 dB EC, Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej, System antyblokujący ABS, Ogranicznik prędkości 85 km/h, Zderzak przedni stalowy, Koła 315/80/22,5, Pojemność zbiornika paliwa min. 200l, Wlot filtra powietrza umieszczony na dachu kabiny Przystawka dodatkowego odbioru mocy wraz z oprogramowaniem fabrycznym Podwozie przystosowane do pracy w temperaturach

spadających poniżej minus 18°C, Sygnał ostrzegawczy o cofaniu, Kabina trzyosobowa, Lusterka elektrycznie podgrzewane, Lusterka główne sterowane elektrycznie, Szyba przednia barwiona, elektrycznie podgrzewana, Szyby w drzwiach sterowane elektrycznie, Pneumatyczna regulacja koła kierownicy w dwóch płaszczyznach, Wielofunkcyjne koło kierownicy, komputer pokładowy z menu w języku polskim, Wskaźnik ciśnienia powietrza w ogumieniu umieszczony na desce rozdzielczej, Manualna klimatyzacja z recyrkulacją powietrza, System GPRS wytrzymały na wstrząsy z aplikacją z której można korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej na telefonie lub komputerze osobistym, oraz możliwością zdalnego unieruchomienia samochodu. Wywietrznik dachowy, Pokrowce na fotele 2+1, Dywaniki gumowe, Kolor kabiny do uzgodnienia z Zamawiającym, po przedłożeniu przez Wykonawcę próbnika kolorów. Na drzwiach Logo Gminy Ceglów Zielona Gmina. Wzór logo w załączeniu do SIWZ. Wąż długości 15 m do pompowania kół ze sprężarki samochodowej z manometrem i końcówkami, Podłużna belka świetlna długości ok. 100 cm umieszczona na dachu kabiny wyposażona w lampy ostrzegawcze z kloszami w kolorze pomarańczowym /strotoskop/ z napisem GMINA CEGŁÓW., środkowa część podświetlana uruchamiana osobnym włącznikiem, Podnośnik hydrauliczny dostosowany do masy całkowitej pojazdu, Zestaw samochodowy kluczy naprawczych, Gwarancja min. 24 miesiące Nadbudowa pojemność całkowita cysterny 9 m<sup>3</sup>, zbiornik dwukomorowy, pojemność zbiornika na nieczystości - 7,5m<sup>3</sup>, pojemność zbiornika na wodę - 1,5m<sup>3</sup>, otwierana i ryglowana hydraulicznie tylna dennica, wysięgnik teleskopowy na zbiorniku z węzłem ssawnym oraz węże ssawne DN110 dł 10mb z możliwością przedłużenia, zbiornik dwukomorowy z potrójnym system zaworów odcinających zabezpieczający kompresor przed zalaniem, inżektor, rynna zlewowa na końcu zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej, zawór kłapowy sterowany pneumatycznie zabezpieczający w czasie jazdy kompresor przed zalaniem, zespół przygotowania powietrza składający się z bloku zaworowego, filtra powietrza z automatycznym odwadniaczem, regulatorem ciśnienia, smarowniczką, odstojnik o pojemności min 400 litrów umiejscowiony w przedniej części zbiornika zbiornik ożebrowany, blacha gr. min 6mm, dennica wykonane ze stali o gr min 8mm manowakuometr i zawór bezpieczeństwa, płynowskaz rurowy, wydajność pompy ssawnej min 1000 m<sup>3</sup>/h, przeznaczona do pracy ciągłej, czas napełniania beczki maksimum 10 min. sterowanie urządzenia ręczne i elektropneumatyczne przyłącza do węży śr. 110mm, zawór spustowy sterowany elektro-pneumatycznie z kabiny kierowcy obsługiwany przez jedną osobę, oraz skrzynki umieszczonej z tyłu samochodu, zawór górnego napełniania zbiornika sterowany elektro-pneumatycznie z kabiny kierowcy obsługiwany przez jedną osobę, oraz skrzynki umieszczonej z tyłu samochodu, zbiornik mocowany do ramy podwozia poprzez ramę pośrednią, układ wysokociśnieniowy do czyszczenia przykanalików wciągarka hydrauliczna i wąż wysokociśnieniowy: długość węża 60m, średnica śr 13 mm, wąż gumowy, z gwintem łączącym 1/2 cala, wąż gumowy z oplotem aramidowym, pompa wodna o wydatku min

128 l/min i ciśnieniu 160 bar napęd kompresora hydrauliczny, koryta na węże wykonane z blachy aluminiowej min trzy wzierniki umiejscowione na tylnej dennicy, wskazówkowy wskaźnik ilości nieczystości w zbiorniku-sprężony osią z pływakiem wewnątrz komory. min dwa falochrony wykonane są z blach płaskich usztywnionych przegięciami. lampa ostrzegawcza, siłownik pneumatyczny zaworu klapowego, siłowniki pneumatyczne zaworu ssąco-spustowego i górnego napełniania. ciśnienie osiągalne robocze 0,045 MPa, max podciśnienie - do 0,09 MPa głębokość ssania od 6 do 12 m p.p.t, układ przeciw zamarzaniu, nadbudowa przystosowana do pracy do temperatury minus 15 C, wyposażona w urządzenia do pozbycia się wszystkim wody z urządzeń w których występuje obieg wody Wyposażenie standardowe i dodatkowe: pistolet wodny z lanca ze strumieniem regulowanym i wirującym, węże ssawne o średnicy 110mm /2x6mb/, zestaw dysz kanałowych, narzędzia do wprowadzania węża do kanału oraz ręcznego doczyszczania studzienek, lampy przenośne, szt 2, dysze do czyszczenia kanalizacji, wszystkie dysze skalibrowane do wydatku i ciśnienia pracy pompy rury ssące do wysięgnika Ø 110 /2x3m/ wykonane z PP, szafka boczna na osprzęt wykonana ze stali nierdzewnej mazerowana zamykana roletami, stelaże na węże po obu stronach zbiornika, dodatkowa skrzynka narzędziowa.powłoka lakiernicza wewnątrz zbiornika - podkład epoksydowy o grubości powłoki min 300µm; na zewnątrz - podkład epoksydowy min 100µm warstwa poliuretanowa min 60µm, zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku, stelaże na węże ssące po obu stronach zbiornika, wąż do napełniania zbiornika czystą wodą - 10m, lampa ostrzegawcza z kloszem koloru pomarańczowego z tyłu zabudowy, oświetlenie miejsca pracy - zamontowana lampa z tyłu zabudowy, zabudowa wyposażona w niezbędne urządzenia pomiarowe takie jak: manometr, licznik czasu pracy pomp, kolor zbiornika - do uzgodnienia z Zamawiającym, po przedłożeniu przez Wkonawcę próbnika kolorów, gwarancja min 24 miesiące Pług odśnieżny z lemieszem jednostronnym z płytą czołową umożliwiającą montaż do wszystkich typów pojazdów o odpowiedniej masie wykonanej wg normy DIN 76060. odkładnica wykonana z tworzywa sztucznego /trudno ścieralnego o małym współczynniku tarcia oraz odpornego na uderzenia/ w kolorze pomarańczowym. Wytrzymałość i elastyczność materiału /tworzywa sztucznego/ zachowana w temperaturze do minus 40oC, lemiesz zgarniający gumowy tworzący z odkładnicą jedną płaszczyznę zgarniającą śnieg, ciężar kompletnego pługa max 600 kg - łatwy w montażu przez jednego pracownika, system uchylny lemiesza - lemiesz mocowany przy pomocy śrub i sprężyn działających na ściskanie, które zabezpieczają go przed uszkodzeniem w przypadku najechania na przeszkodę, oscylacja poprzeczna pługa min. +/- 100 umożliwiająca dopasowanie odkładnicy do pochylenia jezdni, mechaniczny system powodujący odchylenie odkładnicy w przypadku najechania na przeszkodę /odkładnica odchyła się na sworzniach i powraca do swojego położenia po minięciu przeszkody/, skręcanie pługa za pomocą jednego siłownika,realizacja funkcji pracy z kabiny

kierowcy przy pomocy pulpitu sterowniczego. Funkcja pracy pługa: podnoszenie, opuszczanie, skręt w lewo/prawo, pływanie, docisk, układ sterowania funkcjami pługa elektrohydrauliczny zamontowany na pługu, wszystkie części stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, elementy /śruby, nakrętki, sworznie itp./ ocynkowane, tłoczyska siłowników: wykonane ze stali szlachetnej, kółka podporowe prowadzące wykonane z pełnej gumy z możliwością regulacji wysokości mocowania, oświetlenie robocze - dwie lampy mocowane do konstrukcji pługa, zasilane prądem stałym o napięciu znamionowym 24V, czerwono - białe oświetlenie konturowe, części odkładnicy wystające poza obrys pojazdu oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej, parametry pługa: szerokość odkładnicy 3200mm, wysokość /H/ min 1140mm, wysokość H1 min 200mm, promień odkładnicy min 350 mm, szerokość odśnieżania przy skręcie pługa pod kątem 300 2700mm, możliwość montowania czujników elektronicznego systemu monitorowania i pozycjonowania pojazdów bez utraty gwarancji, Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek dostarczyć: deklaracja zgodności WE, wypis ze Świadectwa Homologacji Typu na pojazd kompletny lub Decyzji Zwalniającej z obowiązku uzyskania Świadectwa Homologacji Typu - do rejestracji pojazdu, kopia załączona do oferty lub inne prawnie dopuszczone dokumenty do rejestracji pojazdu tj. Świadectwo homologacji podwozia, ocena z badań w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, opinia Rzecznawcy PZM, oświadczenie producenta, karta pojazdu, książka gwarancyjna na podwozie i nadbudowę, dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje eksploatacji, instrukcje BHP, katalog części zamiennych /podwozie, nadbudowa/ dokumenty do rejestracji pojazdu. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu dostawy Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.zm./. Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617 oraz posiadać znaki CE i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami. Świadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczający do ruchu oraz deklaracje zgodności Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z pojazdem. Maksymalny czas przystąpienia do usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny podwozia zlokalizowany w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zapewnia przeszkolenie pracowników zamawiającego w obsłudze i konserwacji sprzętu. przed ostatecznym odbiorem pojazdu przez Zamawiającego, Oferent będzie wymagał testu sprawdzającego. Test będzie polegał na wykonaniu dostarczonym przez Zamawiającego samochodem, prac polegających na czyszczeniu w miejscowości Ceglów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej śr. 200mm na ulicy Widok, kanalizacji deszczowej śr. 250mm na

ul. Kolejowej, oraz całkowitemu opróżnieniu przepompowni ścieków o głębokości 6,0m. UWAGA: W PRZYPADKU NIE WYKONANIA w/w PRAC ZAMAWIAJĄCY UZNA, ŻE SAMOCHÓD NIE SPEŁNIA WARUNKÓW PRZETAGRU W ZWIĄZKU Z TYM NIE BĘDZIE MÓGŁ BYĆ ODEBRANY..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.14.45.00-3.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.09.2013.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

Informacja na temat wadium: 15000,00zł (piętnaście tysięcy)

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- W celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dostawę dwóch samochodów asenizacyjnych o parametrach co najmniej równych przedmiotowi przetargu.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- W celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- o W celu potwierdzenia warunku Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

**III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

#### **III.6) INNE DOKUMENTY**

##### **Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

Szczegółowy opis oferowanego pojazdu wraz z dodatkowym wyposażeniem, wraz ze zdjęciami poglądowymi pojazdu.

### **SEKCJA IV: PROCEDURA**

#### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

#### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

##### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa /np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT/ konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: wydłużenie terminu zakończenia realizacji umowy na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających realizację zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bip.ceglow.pl](http://www.bip.ceglow.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów pok. nr. 5..



**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

07.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów pok. nr. 1..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze**

**środków Unii Europejskiej:** Zamawiający informuję, że zadanie współfinansowanie jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w**

**przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak**