



**Gmina Cegłów ul. Kościuszki 4,
05-319 Cegłów**
tel. 25 759 59 39, fax 25 759 59 38
www bip.ceglow.pl, e-mail: urząd@ceglow.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: **IZP.341.8.2012**. Nazwa zadania
Dostawa dla OSP Cegłów średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Star 266

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Cegłów
Adres ul. Kościuszki 4
Kod miejscowości 05-319 Cegłów
Telefon 25 759 59 39
Faks 25 759 59 38
Adres strony internetowej www.bip.ceglow.pl
Adres poczty elektronicznej e-mail: urząd@ceglow.pl
Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do 16⁰⁰

2. Określenie trybu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.bip.ceglow.pl

Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać: w siedzibie zamawiającego, pok. nr 5 lub pocztą. Wniosek można przesłać faksem lub e-mailem.

4. Określenie przedmiotu zamówienia .

- 4.1. Rocznik nie starszy niż 1987.
Przebieg nie większy niż 30 000 km.
Instalacja 24V.
Wspomaganie kierownicy.
Wciągarka mechaniczna.
Napęd 6x6
Silnik wysokoprężny TURBO DIESEL
Skrzynia biegów manualna,
Dwa akumulatory

KABINA ZESPOLONA

Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa-zespolona w układzie miejsc 1+1+4
• (siedzenia przodem do kierunku jazdy)
Z przodu szyba panoramiczna :

WYKOŃCZENIE KABINY ZESPOLONEJ

- w nadszyciu przednim półki do montażu radiostacji, radia, sterowania sygnałami uprzywilejowanymi
- w środku kabiny zespolonej pod sufitem – specjalna półka na drobny sprzęt i dokumenty
- barierka wewnętrzna rurowa pomiędzy przedziałem przednim i tylnym
- ocieplenie ścian sufitu i podłogi
- wykładzina miękka, ścian, drzwi i sufitu
- podłoga kabiny załogi z blachy aluminiowej łezkowej
- wieszaki na ubrania

- stopnie do kabiny od strony kierowcy i dowódcy
- stopnie do kabiny załogi ,obłożone blachą aluminiową
- siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie
- siedzenia dla załogi skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe z miejscem na drobny sprzęt.
- oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi

ZABUDOWA NADWOZIA -ZABUDOWA POŻARNICZA

- konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych
- poszycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia
- po trzy schowki na bokach pojazdu na sprzęt i wyposażenie, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wyposażone w jeden klucz, który pasuje do wszystkich zamków.
- dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.
- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza
- spody schowków wyłożone blachą aluminiową leżkową
- ściany schowków wyłożone blachą aluminiową
- szuflady i wysuwne tace, automatycznie blokujące się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej, oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem
- uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, umożliwiając ich obsługę w rękawicach

W schowkach uchwyty do mocowania n/w sprzętu:

- armatury: prądownic, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, stojaka hydrantowego, klucza hydrantowego , kluczy pożarniczych , pływaka itp.
- urządzeń sygnalizacyjnych :latarek, stojaków, lamp ostrzegawczych, radiotelefonów, taśm itp
- narzędzi pracy: łom, młot, topór, siekiera itp
- schowki przeznaczone na sprzęt wodny , wyposażone w stojaki na węże 52 i 75
- dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii

Schowki przystosowane do wyposażenia w:

- miejsce na agregat prądotwórczy
- paleta wysuwana na motopompę pływającą
- miejsce na pilarki do drewna i betonu
- miejsce na pompę szlamową itp.
- z tyłu pojazdu przedział pracy autopompy, zamykany żaluzją aluminiową
- dach zabudowy w formie podestu roboczego-użytkowy, w wykonaniu antypoślizgowym wyłożony blachą aluminiową leżkową
- balustrada ochronna boczna- dachu wyłożona blachą aluminiową leżkową
- na dachu uchwyty na sprzęt
- drabinka wejściowa na dach - składana
- skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie LED

CZOŁOWNICA DO MONTAŻU PŁUGA

ZBIORNIK WODY

- zbiornik wody, 2500l , wykonany ze stali zwykłej, obustronnie konserwowany. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację
- Zbiornik wyposażony w falochrony i posiada właz rewizyjny oraz zawór odwadniający
- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu ,króciec z nasadą 1x75 i zaworem
- zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania

AUTOPOMPA

- autopompa jednozakresowa A16/8
- autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi

INSTALACJA WODNA

- instalacja zalewania zbiornika głównego przez autopompę-króciec 1x110
- instalacja niskiego ciśnienia z autopompy - króciec 2x75
- konstrukcja układu wodnego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie

W przedziale pracy autopompy na tablicy sterującej urządzenia kontrolno-sterownicze pracy autopompy:

- manowakuometr
- manometr niskiego ciśnienia
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku

- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - regulacja obrotów autopompy
- wyłącznik silnika pojazdu

DZIAŁKO WODNO - PIANOWE

- wyprowadzenie na działko na podest dachu z zaworem 2/1/2"
- działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności ,umieszczone na dachu pojazdu,
- przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający

SZYBKE NATARCIE

- wyprowadzenie na szybkie natarcie na kolektorze tłocznym
- linia szybkiego natarcia niskociśnieniowego z węzłem o długości 40 mb z prądownicą i układem zwijania, przekładnią zębatą z hamulcem i korbą

ZRASZACZE

- instalacja układu zraszaczy przednich i bocznych zasilanych od autopompy

MASZT OŚWIETLENIOWY – pneumatyczny prosty

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego:

- wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjne - oświetleniowe, akustyczne i świetlne
- urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych
- z przodu pojazdu na dachu kabiny belka zespolona z nagłośnieniem
- pojedyncza lampa LBO z tyłu pojazdu
- montaż panelu sterowania sygnałami w przedniej półce pod nadszybiem
- instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu - odcinający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem ,tych które wymagają stałego zasilania
- pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego
- skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie
- pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności
- lampa szperacz dwulampowa z niezależnym podłączeniem
- regulacja pompy wtryskowej – przystosowanie do pracy wielozakresowej - płynność obrotów silnika

LAKIEROWANIE

- nadbudowy specjalnej, kabiny kierowcy lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami
- kolorystyka: elementy podwozia – czarne
- błotniki i zderzaki – białe
- kabina, zabudowa- RAL 3000

4.2 **Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 34.14.42.10-3**

4.3 **Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego.**

4.4. **Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.**

4.4. **Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.**

5. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia nie później niż **15 września 2012r.**

6. **Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. **Zaliczki:** Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. **Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:**

8.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

8.2. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. od 1) do 4) nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale V ust. 2 SIWZ. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że

Wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

- 8.3. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o których mowa w ust. 1, polegając na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany będzie wykazać w jakim charakterze podmiot ten będzie brał udział w realizacji zamówienia.
- 8.4. udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w Rozdziale VI ust. 5 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 24 ust. 1, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt. 4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
- 8.5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
- 8.6. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert i muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

9. Informacja o oświadczeniach lub innych dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp

- 9.1. **W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć**
 - 9.1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
- 9.2. **W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - 9.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. – Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
- 9.3. **Inne dokumenty:**
 - 9.3.1. kserokopie dokumentów w pełni opisujące i przedstawiające oferowany samochód wraz ze zdjęciami, z danymi technicznymi, polisą oc, dowodem rejestracyjnym itp.
 - 9.3.2. specyfikacja techniczna samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem

10. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:

11. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie Kryterium oceny ofert – najniższa cena

12. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 24 lipca 2012r. do godziny 10⁰⁰ w Urzędzie Gminy 05-319 Ceglów, ul. Kościuszki 4, w pok. nr. 17

13. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w dniu 24 lipca 2012r. do godziny 10³⁰ w Urzędzie Gminy 05-319 Ceglów, ul. Kościuszki 4, w Sali konferencyjnej.

14. Termin związania ofertą

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówienia uzupełniającego.

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

19. Zamawiający nie przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy.

20. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zakup nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej

21. Zamawiający nie przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

22. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr. 153031-2012, dnia 13.07.2012r.