

IZP.272.2.2016

Ceglów, 8.03.2016 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. , poz. 907) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania

1. Wnoszę o weryfikację i wskazanie właściwego kodu odpadu pod nazwą „chemikalia laboratoryjne i analityczne”. W klasyfikacji odpadów nie występuje kod odpadu 15 05 06 **kod opadu 15 05 06 został pomyłkowo wprowadzony zamiast kodu 16 05 06* dotyczący Chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych (np. odczynników chemicznych) zawierających substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych**
2. Wnoszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wskazuje chemikalia laboratoryjne i analityczne jako odpad powstający w gospodarstwach domowych. Pod tą nazwa klasyfikuje się odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych. Dany rodzaj odpadu nie podlega wpisowi do rejestru działalności regulowanej jako odpad mogący powstać w gospodarstwie domowym.
Wykazanie odpadów o ww. kodzie wynikało ze zorganizowania odrębnej akcji zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów
3. Wnoszę o wyjaśnienie tabeli z ilością odpadów np. 20 03 01 są wskazane różne wagi - 360,58 Mg i 408,18 Mg – która Oferent ma przyjąć jako właściwą do kalkulacji.
Ilość wykazana w kolumnie po lewej stronie dotyczy 2014 r. po prawej 2015 r. w związku z powyższym należałoby odnieść się do danych z 2015 r.
4. Analogiczna sytuacja dotyczy pozostałej ilości odpadów – proszę o sprecyzowanie, które ilości w kolumnie są właściwe.
Jak wyżej, ilość odpadów ujęta w kolumnie po prawej stronie dotyczy 2015 r.


Z up. Wójta
Dariusz Uchman
Zastępca Wójta