

Ogłoszenie nr 510169447-N-2020 z dnia 07-09-2020 r.

Gmina Cegłów: Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Cegłów wraz z usługą kominiarską

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 573449-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 5401150091-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Cegłów, Krajowy numer identyfikacyjny 71158263500000, ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 579 59 48, 025 759 59 39, e-mail urząd@ceglow.pl, faks 25 759 59 38.

Adres strony internetowej (url): www.bip.ceglow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Cegłów wraz z usługą kominiarską

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP.271.14.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na inwentaryzacji budynków/lokali z indywidualnymi źródłami ciepła znajdującymi się na terenie gminy Cegłów wraz z usługą kominiarską polegającej na sprawdzeniu sprawności technicznej przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz z czyszczeniem przewodów dymowych położonych na terenie Gminy Cegłów. Czyszczenie przewodów kominowych zgodnie z § 34.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz.719). Po zakończeniu usługi, Wykonawca ma obowiązek wybrać i usunąć sadze i zanieczyszczenia z przewodów. Usługa inwentaryzacji i przeglądu kominiarskiego dotyczy wszystkich źródeł ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy ogrzewanym indywidualnie, w tym w szczególności: mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych). Podmioty, które powinna objąć inwentaryzacja, to przede wszystkim: - małe kotłownie przydomowe, - paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, komin-ki). Inwentaryzację należy wykonać zgodnie z „Regulaminem udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” przyjętego uchwałą Nr 276/107/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” wraz z przyjętymi aktualizacjami. Podczas inwentaryzacji, dla każdego inwentaryzowanego obiektu należy pozyskać następujące dane, w odniesieniu do każdego inwentaryzowanego obiektu: 1) dane adresowe: a) powiat, b) gmina, c) miejscowość (ew. dzielnica), d) ulica, e) numer budynku, f) numer lokalu; 2) dane o budynku/lokalu: a) typ budynku, b) powierzchnia użytkowa budynku/lokalu wyrażona w m², c) ocieplenie, przeprowadzone termomodernizacje; 3) dane o źródle/źródłach ciepła – w każdym budynku lub lokalu: a) kocioł na paliwa stałe: – liczba źródeł, – charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa), – rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak informacji – jeśli nie jest znany), – klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu oświadczającego emisję (brak klasy lub brak informacji, klasa 3, klasa 4, klasa 5, ekoprojekt), – sposób podawania paliwa (ręczny bez wentylatora, ręczny z wentylatorem, podajnik automatyczny, brak informacji – jeśli nie jest znany), – urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]), – sprawność cieplna (brak informacji – jeśli nie jest znana), – rok instalacji, – rok produkcji (brak informacji – jeśli nie jest znany), – moc [MW] (brak informacji – jeśli nie jest znana), – źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie), b) kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne: – liczba źródeł, – charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa), c) sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne – charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda

użytkowa), d) piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek: – liczba źródeł, – charakter produkowanego ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa), – rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak informacji – jeśli nie jest znany), – ekoprojekt (tak lub nie), – urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]), – sprawność cieplna (brak informacji – jeśli nie jest znana), – rok instalacji, – rok produkcji (brak informacji – jeśli nie jest znany), – moc [MW] (brak informacji – jeśli nie jest znana), – źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie), e) piec kaflowy: – liczba źródeł, – rodzaj komory spalania (otwarta, zamknięta, brak danych – jeśli nie jest znany), – urządzenie odpylające (jeśli tak, deklarowana sprawność urządzenia [%]), – sprawność cieplna (brak danych – jeśli nie jest znana), – rok instalacji, – moc [MW] (brak danych – jeśli nie jest znana), – źródło danych (z tabliczki znamionowej, z dokumentacji technicznej, inne – podać jakie), f) roczne zużycie paliw dla kotła/pieca (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr], brak informacji – jeśli nie jest znane), g) plany dotyczące zmiany sposobu ogrzewania. Z przeprowadzonej inwentaryzacji wykonawca sporządzi raport końcowy, który będzie obejmował następujące podsumowanie: 1) dane adresowe gminy, 2) wskazanie osoby do kontaktu, 3) wykorzystaną metodę, 4) zestawienie uzyskanych wyników, w szczególności: a) liczbę zinwentaryzowanych budynków i lokali, b) łączną powierzchnię użytkową zinwentaryzowanych budynków w podziale na sposób ogrzewania [m2] (kotły opalane węglem, kotły opalane drewnem, kotły opalane pelulem, kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne, sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne, piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek, piec kaflowy i inne), c) liczbę budynków nieocieplonych, d) liczbę i rodzaj źródeł ciepła w podziale na kotły opalane węglem, kotły opalane drewnem, kotły opalane pelulem, kotły gazowe, kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne, sieć ciepłownicza, pompa ciepła, kolektory słoneczne, piec, piecokuchnia, piec wolnostojący, kominek, piec kaflowy i inne, e) liczbę źródeł ciepła spełniających wymogi ekoprojektu, f) łączne roczne zużycie paliw w zinwentaryzowanych budynkach (węgiel orzech [ton], węgiel kostka [ton], węgiel groszek [ton], węgiel miał [ton], węgiel brunatny [ton], drewno kawałkowe [metr przestrzenny], pellet/brykiet [ton], inna biomasa [ton], gaz przewodowy (sieć) [m3], gaz butla/zbiornik LPG/zbiornik LNG [m3], olej opałowy [litr]) – w przypadku niekompletnych danych należy wskazać również liczbę budynków i lokali, dla których nie zebrano danych, g) podsumowanie zebranych informacji dotyczących planów zmiany sposobu ogrzewania. W ramach wykonanego przeglądu kominiarskiego wykonawca dokona kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych i podłączeń dymowych, spalniczych i wentylacyjnych, a także czyszczenia wybranego przez właściciela nieruchomości przewodu dymowego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90915000-4

Dodatkowe kody CPV: 71356100-9, 71315410-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 224512.20

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Kominiarsko-Remontowy KOSIAK Sp. z o.o.

Email wykonawcy: kosiak@kominiarz-kielce.pl

Adres pocztowy: ul. Jaskółcza 48

Kod pocztowy: 26-026
Miejscowość: Bileza
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ
O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 191880.00

Oferta z najniższą ceną/kosztym 191880.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztym 738000.00

Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z
WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.