



- TYPY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH**
- ☐ A-OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA RASTROWA N/T 4x18W IP20
 - ☐ B-OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA RASTROWA N/T 4x18W IP20 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h
 - ☒ AI-OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA RASTROWA N/T 4x18W IP20 DO SUFITÓW PODWIESZANYCH
 - ☒ BI-OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA RASTROWA N/T 4x18W IP20 DO SUFITÓW PODWIESZANYCH Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h
 - ☐ C-OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA Z KŁOSZEM N/T 2x36W IP54
 - ☐ D-PLAFONIERA ZE ŚWIETŁÓWKAMI KOMPAKTOWYMI 2x18W IP 54
 - ☐ E-PLAFONIERA ZE ŚWIETŁÓWKAMI KOMPAKTOWYMI 2x18W IP 54 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h
 - ☒ F-OPRAWA PORCELANDOWA E27 60 W
 - ☐ G-NAŚWIETLACZ METALOHALOGENKOWY 50 W IP54
 - ☒ H-PLAFONIERA ZE ŚWIETŁÓWKĄ KOMPAKTOWĄ 18W IP 65 Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h
 - ☒ I -OPRAWA METALOHALOGENKOWA 400 W MIN.26750 lm Z KRATKĄ
 - ☐ AW
 - ☐ J-OPRAWA AWARYJNA LED 1,2W Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h
 - ☒ K-OPRAWA AWARYJNA LED 1,2W Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h
 - ☒ L-OPRAWA AWARYJNA LED 1,2W Z MODUŁEM AWARYJNYM 1h

- OSPRZĘT**
- ☒ WENTYLATOR OSIOWY
 - ☒ AGW- APARAT GRZEWCOZD-WENTYLACYJNY
 - ☐ WYŁĄCZNIK P/T IP20
 - ☐ PRZELĄCZNIK P/T IP20
 - ☐ WYŁĄCZNIK P/T IP44
 - ☐ PRZELĄCZNIK SCHODOWY P/T IP44
 - ☐ PRZELĄCZNIK SCHODOWY P/T IP44
 - ☐ DZWONEK SZKOLNY
 - ☒ GNIAZDO GŁOŚNIKOWE